

INOVACIONI CENTAR
HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU DOO

Broj: 140/3
Datum: 17-06-2020 god.
BEOGRAD, STUDENTSKI TRG 12-16

**ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР
ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА
У БЕОГРАДУ, д.о.о.**

Студентски трг 12-16, 11158 Београд
ПИБ: 106185588, Матични број: 20550872



ИНОВАЦИОНИ
ЦЕНТАР
И-Е

**INNOVATIVE CENTRE,
FACULTY OF CHEMISTRY,
BELGRADE, Ltd.**

Studentski trg 12-16, 11158 Belgrade, Serbia
Tax identification number: 106185588

Tel/fax: +381-11-2184330 • e-mail: ichf@chem.bg.ac.rs • <http://www.chem.bg.ac.rs/ichf/> • Banca Intesa 160-322828-40

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.68/2015) доносим следећу

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

**у поступку јавне набавке мале вредности добара- материјала за науку (хемикалије) за потребе
Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о.– (обликован по партијама), јн бр.1/20**

Након спроведеног поступка јавне набавке добара– материјала за науку(хемикалије) обликован по партијама, за потребе Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о, на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 140/2 од 16.06.2020. године, донета је Одлука о додели уговора следећим понуђачима:

Tablica 2

Број партије	Назив партије	Опис	CAS broj	Напомена	Јединица мере	Количина	Најповољнија понуда	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-а	Произвођач
1	Hexane	puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC) Related Categories A CS Grade, ACS Grade Solvents, ACS and Reagent Grade Solvents, Amber Glass Bottles, Analytical Reagents, More... grade ACS reagent, reag. Ph. Eur. vapor density ~3 (vs air) vapor pressure 256 mmHg (37.7 °C) 5.2 psi (37.7 °C) ~132 mmHg (20 °C) grade puriss. p.a. assay ≥99% (GC) autoignition temp. 453 °F expl. lim. 7.7 % impurities ≤0.0001%	110-54-3	Sigma Aldrich iii ekvivalent, poželjno je pakovanje od 2,5 L	mL	50000	Uni-Chem d.o.o.	54.000,00	64.800,00	Sigma Aldrich

2	Ethyl acetate	<p>puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) Related Categories Analytical Reagents, Analytical Reagents for General Use, Analytical/Chromatography, E-L, Puriss p.a. ACS, Ethyl Acetate, More... Quality Level 200 grade ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur. vapor density 3 (20 °C, vs air) vapor pressure 73 mmHg (20 °C) grade puriss. p.a. assay ≥99.5% (GC) autoignition temp. 801 °F expl. lim. 2.2-11.5 %, 38 °F</p>	141-78-6	Sigma Aldrich ili ekvivalent, poželjno je pakovanje od 2,5 L	mL	50000	Uni-Chem d.o.o.	28.000,00	33.600,00	Sigma Aldrich
---	---------------	---	----------	--	----	-------	-----------------	-----------	-----------	---------------

3	Dichlorometan	puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC) Quality Level 200 grade ACS reagent, reag. ISO vapor density 2.9 (vs air) vapor pressure 24.45 psi (55 °C) 6.83 psi (20 °C) grade	75-09-2	Sigma Aldrich ili ekvivalent, poželjno je pakovanje od 2,5 L	mL	50000	Kefo doo	19.500,00	23.400,00	HONEYWELL
4	Acetone	puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) grade ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph.	67-64-1	Sigma Aldrich ili ekvivalent, poželjno je pakovanje od 1 L	mL	50000	Kefo doo	14.500,00	17.400,00	HONEYWELL
5	Dihlormetan, HPLC, flaša od 2.5 L	HPLC čistoća, Dichloromethane RS - For HPLC - Isocratic grade - Stabilized with ethanol 2.5 l	75-09-2	Pakovanje (flaša od 2.5 L), HPLC čistoća, Carlo Erba ili ekvivalentan	nak.	4	Kefo doo	5.800,00	6.960,00	CARLO ERBA
6	Metanol, PA, flaša od 2.5 L	PA čistoća, Methanol RPE - For analysis -	67-56-1	Pakovanje (flaša od 2.5 L), PA	nak.	1	Uni-Chem d.o.o.	800,20	960,24	Sigma Aldrich

7	Heksan PA, flaša od 2.5 L	PA čistoća, n-Hexane RPE - For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. 2.5 I	110-54-3	Pakovanje (flaša od 2.5 L), PA čistoća, Carlo Erba ili ekvivalenta	nak.	1	Kefo doo	2.650,00	3.180,00	CARLO ERBA
8	4,4'-Dipiridyl	98%, anhydrous	553-26-4		g	5	Novos d.o.o.	2.560,00	3.072,00	Sigma Aldrich
9	Pyrazine	≥99%	290-37-9		g	10	Novos d.o.o.	1.912,00	2.294,40	Sigma Aldrich
10	4-Methylpyridine	98%	108-89-4		mL	250	Kefo doo	2.750,00	3.300,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC/A
11	4-Pyridinecarboxaldehyde	97%	872-85-5		g	25	Novos d.o.o.	2.977,60	3.573,12	Sigma Aldrich
12	Dimethylsulphoxide d6	99.8 %	2206-27-1		mL	50	Superlab d.o.o.	17.200,00	20.640,00	TCI
13	parafinsko ulje (light mineral oil)	transparent, colourless, oily liquid, free from haziness, fluorescence, sediments	8012-95-1		mL	15000	Betahem d.o.o.	5.250,00	6.300,00	Betahem
14	4-Aminopyridine	98%	504-24-5		g	25	Superlab d.o.o.	4.050,00	4.860,00	TCI
15	Acetonitril	HPLC	75-05-8	≥99.9%	mL	5000	Kefo doo	4.550,00	5.460,00	FISHER SCIENTIFIC/FI
16	Natrijum-acetat trihidrat	for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, pH 7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O), solubility 613 g/L, Assay	6131-90-4	pakovanje od 500g	g	3000	Superlab d.o.o.	2.790,00	3.348,00	LOBA CHEMIE

17	Natrijum-hlorid	p.a.	7647-14-5		g	500	Betahem d.o.o.	75,00	90,00	Betahem
18	Etanol	96%	64-17-5		mL	20000	Kefo doo	3.800,00	4.560,00	SWAN LAKE
19	Etilacetat	p.a.	141-78-6		mL	30000	Betahem d.o.o.	10.500,00	12.600,00	Betahem
20	Dihlormetan	p.a.	75-09-2		mL	30000	Kefo doo	11.700,00	14.040,00	HONEYWELL
21	n-Heksan	p.a.	110-54-3		mL	20000	Kefo doo	13.400,00	16.080,00	CARLO ERBA
22	Fetal Bovine Serum	Inactivated, non-USA origin, sterile- filtered,		pakovanje od 2 * 500 ml	ml	1000	Uni-Chem d.o.o.	46.920,00	56.304,00	Sigma Aldrich
23	Penicillin- Streptomycin	with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL in 0.9% NaCl, sterile- filtered, BioReagent, suitable for cell culture		pakovanje od 2 * 100 ml	ml	200	Novos d.o.o.	3.014,40	3.617,28	Sigma Aldrich
24	MEM Non- essential Amino Acid Solution	(100x), without L- glutamine, liquid, sterile- filtered, endot- oxin, tested, BioReagent, suitable for cell culture		pakovanje od 2 * 100 ml	ml	200	Superlab d.o.o.	2.180,00	2.616,00	Biowest

25	Sodium pyruvate solution	Sterile-filtered, endotoxin tested, BioReagent, suitable for cell culture	113-24-6	pakovanje od 2 * 100 ml	ml	200	ProMedia d.o.o.	1.850,00	2.220,00	Capricorn Scientific
26	Trypsin-EDTA solution	0.25% sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA *		pakovanje od 500 ml	ml	500	Novos d.o.o.	4.300,80	5.160,96	Sigma Aldrich
27	L-Glutamine	meets USP testing specifications, cell culture tested, 99.0-101.0%, from non-animal source, endotoxin tested, solubility in H2O = 25 mg/mL	56-85-9	pakovanje od 25 g	g	25	Novos d.o.o.	2.856,00	3.427,20	
28	Gentamicin solution	deionized water, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture	1405-41-0	pakovanje od 10 ml	ml	10	Novos d.o.o.	6.000,00	7.200,00	Sigma Aldrich

29	DMEM	With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium	pakovanje od 6 * 500 ml	ml	3000	Uni-Chem d.o.o.	2.970,00	3.564,00	Sigma Aldrich
30	Mycoplasma Detection Kit	Mycoplasmas Detected: A. laidlawii M. arginini M. arthritidis M. bovis M. cloacale M. falconis M. faucium M. fermentans M. genitalium M. hominis M. hyorhinis M.		nak.	1	Uni-Chem d.o.o.	95.474,65	114.569,58	Sigma Aldrich
31	HEPES solution	1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture	pakovanje od 100 ml	ml	100	ProMedia d.o.o.	2.000,00	2.400,00	Capricorn Scientific
32	Amilicin, natrijumova so	Aminobenzyl penicillin sodium salt, ≥97 %, BioScience Grade	Karl Roth ili ekvivalent pakovanje 2*100g	g	200	Kefo doo	23.600,00	28.320,00	THERMO FISHER SCIENTIFIC/FISHER
33	Anti-Histidine Tagged Antibody, clone 4D11	Histidine Tagged Antibody (anti His antibody) clone 4D11 is validated for	pakovanje od 200 µg	nak.	1				

34	Anti-Mouse IgG	alkaline phosphatase, polyclonal, biological source: goat, applications: diagnostic		pakovanje od 0.5 mL	nak.	1	Biomedica d.o.o.	22.750,00	27.300,00	NovusBiologic als
35	Goat Anti-Human IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate	Related Categories Alkaline Phosphatase, Antibodies, Human IgG Secondary Antibodies and Conjugates,		pakovanje od 1 mL	nak.	1	Biomedica d.o.o.	22.750,00	27.300,00	NovusBiologic als
36	imidazol	>99% pure electrophoresis grade	288-32-4		g	500	Novos d.o.o.	4.547,20	5.456,64	MERCK
37	Urea		57-13-6		g	2000	Superlab d.o.o.	10.400,00	12.480,00	SERVA
38	Ndel	500 U (conc. 10 U/ μ L). Compatible Buffer:10x Buffer O, Not dam methylation-sensitive, Not dcm methylation-sensitive, Not CpG methylation-sensitive, Optimal Reaction Temperature: 37° C				500	RTC d.o.o.	5.900,00	7.080,00	Thermo Scientific, Litvanija ERO581

39	Xhol	2000 UNITS (10 U/ μ L). Compatible Buffer:10x			U	2000	RTC d.o.o.	7.080,00	8.496,00	Thermo Scientific, Litvanija ER0691
40	Proteinski markeri	Proteinski markeri, neobojeni, 14,4;18,4;25; 35;45;66,2;11 6 kDa. 2 mL u pakovanju	Proteinski markeri, neobojeni, 14,4;18,4;2 5;35;45;66, 2;116 kDa. 2 mL u pakovanju	nak.	nak.	1	RTC d.o.o.	7.906,00	9.487,20	Thermo Scientific, SAD 26610
41	DNK markeri	ladder. Opseg 250-10000 bp. 0,5 mL markera i 1	ladder. Opseg 250- 10000 bp. 0,5 mL	nak.	nak.	1	Kefo doo	2.900,00	3.480,00	CLEAVER SCIENTIFIC
42	Pufer za gel trake sa imobilisanim pH gradijentom, tzv, IPG puferi	Potrebna je IPG pufer za širokopoljne trake nelinerarnog pH opsega od 3 do 10.	da odgovara karakteristi kama kvaliteta GE Healthcare ili ekvivalent	nak.	nak.	1	Uni-Chem d.o.o.	8.049,23	9.659,08	Sigma Aldrich
43	trake sa imobilisanim pH gradijentom, tzv, IPG puferi	IPG pufer za širokopoljne trake nelinerarnog	da odgovara karakteristi kama	nak.	nak.	1	Kefo doo	8.900,00	10.680,00	CYTIVA/GE HEALTHCARE
44	TALON® Superflow™	pack of 10 mL matrix 6% cross-linked agarose particle size 60-160 μ m cleaning in place 2 - 14	pakovanje od 2 * 10 mL, GE Healthcare ili ekvivalent	nak.	nak.	2	Kefo doo	42.000,00	50.400,00	CYTIVA/GE HEALTHCARE

45	HiTrap® IMAC Fast Flow,	packaging pack of 5 x 1 mL parameter <20 mL/min flow rate (The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristic parametering)	pakovanje od 5 * 1mL, GE Healthcare ili ekvivalent	nak.	1	Uni-Chem d.o.o.	21.547,18	25.856,62	Sigma Aldrich
46	HiTrap® IMAC Fast Flow	pack of 5 x 5 mL parameter 42 psi bed volume 5 mL column I.D. 16 mm matrix 6% cross-linked agarose particle size 45-165 µm average diameter 90 µm cleaning 2 - 14 (Medium uncharged with metal ions.) working range 3 - 12 capacity ~40 mg binding	pakovanje od 5 * 5mL, GE Healthcare ili ekvivalent	nak.	1	Uni-Chem d.o.o.	73.805,29	88.566,35	Sigma Aldrich

Наведеним понуђачима ће се доделити Уговор о јавној набавци у складу са чл.107. Закона о јавним набавкама.

Предмет уговора је набавка добара- материјала за науку(хемикалије) обликована по партијама, у укупној вредности од **638.465,55 динара без ПДВ-а (766.158,66 динара са обрачунатим ПДВ-ом)**

Образложење

1. Одлуком директора бр. 119/1 од 02.06. 2020. године покренут је поступак јавне набавке добара- материјала за науку (хемикалије) обликован по партијама.
2. Средства за финансирање набавке из ове Одлуке, обезбеђена су Планом набавки за 2020 Иновационог центра Хемијског Факултета у Београду д.о.о., аналитички конто 51101.
3. Предмет јавне набавке из ове Одлуке је прибављање добара- материјала за науку (хемикалије) обликованог по партијама за потребе– Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о.

Ознака из општег речника набавке:

24310000- основне неорганске хемикалије

24320000- основне органске хемикалије

4. Вредност јавне набавке из ове Одлуке процењује се на око 1.000.000,00 динара, без ПДВ за све партије, а процењена вредност сваке партије је приказана у табели 1.
5. Поступак јавне набавке спроведен је од стране комисије за јавну набавку у следећем саставу:
 - Владимир Ајдајчић, председник комисије
 - Слађана Ђурђић, члана комисије
 - Бранкица Качар, члана комисије
6. Критеријум за избор најповољније понуде у предметној јавној набавци је најнижа понуђена цена.
7. На јавном отварању понуда није било присутних представника понуђача.
8. Благовремено, тј. до дана 11.06.2020.год. до 10⁰⁰ часова, достављене су понуде следећих понуђача:

Бр	Назив понуђача	Адреса и лице одговорно за заступање	ПИБ	Матични бр.
1	Novos d.o.o.	Cara Dušana 207 11080 Zemun Alma Veličković	100388569	17093070
2	Betahem d.o.o.	Keza Višeslava 88 11030 Beograd Zoran Pantić	101017777	07430957
3	Vivogen d.o.o.	Mirjevski Bulevar 7 d 11000 Beograd Dubravka Stanišić	103461842	17567896
4	RTC d.o.o.	Koste Glavinića 9 11040 Beograd Milica Kangrga	100348281	07518790
5	MS Globalmedica trade doo	Ladno brdo 11V 11000 Beograd Slađana Petrović	107790556	20873108

6	ProMedia d.o.o.	Kralja Petra I 114 23300 Kikinda Milan Jovanović	100579471	08704210
7	Uni-Chem d.o.o.	Crnotravska 27 11000 Beograd Nenad Šunjevarić	100052572	17167677
8	Biomedical MP d.o.o.	Lazara Mamuzića 26A 11186 Beograd Gerhard Steiner	103338890	17541749
9	Superlab d.o.o.	M.Milankovića25 11070 N.Beogrd Vladan Kocić	101822498	17051717
10	Kefo d.o.o.	Bačka 1U 11080 Zemun Sonja Jeremić	105046072	20302216

9. Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 11.06.2020. год. са почетком у 12⁰⁰ часова, а завршен је истог дана у 12³⁰ часова у соби 335 у приземљу, Студентски Трг 12-16.у Београду
10. Током отварања понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала као што следи:

Бр. Понуде	Назив или шифра понуђача	Партија / достављени узорци	Подаци, елементи, критеријуми и остало
135/1	Novos d.o.o. Цара Душана 207 11080 Земун	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак:/	Рок испоруке: 42 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 30 дана од дана јавног отварања понуда

135/2	Betahem doo Кнеза Вишеслава 88 11000 Београд	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак: /	Рок испоруке: 40 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 30 дана од дана јавног отварања понуда
135/3	Vivogen d.o.o. Мирјевски булевар 7д 11000 Београд	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак: /	Рок испоруке: 40 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 90 дана од дана јавног отварања понуда
135/4	RTC d.o.o. Милентија Поповића 11а 11070 Београд	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак: /	Рок испоруке: 42 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 30 дана од дана јавног отварања понуда

135/5	MS Globalmedic trade doo Народних хероја 43 11070 Београд	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак: /	Рок испоруке: 42 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 30 дана од дана јавног отварања понуда
135/6	ProMedia d.o.o. Краља Петра I 114 23300 Кикинда	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак: /	Рок испоруке: 42 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 90 дана од дана јавног отварања понуда
135/7	Uni-chem d.o.o. Црнотравска 27 11000 Београд	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак: /	Рок испоруке: 42 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 30 дана од дана јавног отварања понуда

135/8	Biomedica d.o.o. Лазара мамузића 26А 11186 Земун	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак: /	Рок испоруке: 42 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 30 дана од дана јавног отварања понуда
135/9	Superlab d.o.o. М.Миланковића 25 11070 Н.Београд	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак: /	Рок испоруке: 42 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 30 дана од дана јавног отварања понуда
135/10	Kefo d.o.o. Бачка 1U 11080 Земун	Понуђена цена без ПДВ-а по партијама приказана је у Табели 1 Узорак: /	Рок испоруке: 40 дана од захтева наручиоца Услови плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна Понуда важи: 30 дана од дана јавног отварања понуда

Табела 1

Партија бр.	Novos d.o.o.	betahem d.o.o.	Vivogen d.o.o.	RTC d.o.o.	MS Globalmedic trade doo	ProMedia d.o.o.	Uni-Chem d.o.o.	Biomedica d.o.o.	Superlab d.o.o.	Kefo doo	Процењена вредност
1	101.804,00	68.000,00			105.000,00		54.000,00		58.500,00	53.000,00	108.000,00
2	133.486,00	30.000,00			0,00		28.000,00		37.500,00	30.000,00	41.000,00
3	116.467,00	25.000,00			0,00		25.500,00		32.500,00	19.500,00	30.000,00
4	47.678,00	25.000,00			0,00		22.500,00		24.000,00	14.500,00	27.500,00
5	30.293,20				14.300,00		7.957,40		9.548,00	5.800,00	10.720,00
6	1.804,80	1.000,00			1.017,00		800,20		999,00	960,00	2.120,00
7	5.090,20	3.408,00			3.060,00		2.700,00		2.925,00	2.650,00	3.200,00
8	2.560,00				16.140,00	5.300,00	3.949,50		2.900,00	2.900,00	5.250,00
9	1.912,00				0,00	5.800,00	2.919,20		3.200,00	3.000,00	4.500,00
10					2.880,00	42.250,00	4.500,00		3.400,00	2.750,00	5.000,00
11	2.977,60				3.780,00	4.750,00	3.477,25		5.400,00	3.200,00	4.750,00
12					0,00		22.000,00		17.200,00	18.400,00	22.500,00
13		5.250,00			0,00		64.200,00			20.400,00	20.750,00
14	5.502,50	2.713,25			5.125,00	5.375,00	4.121,25		4.050,00	4.620,00	5.879,60
15	5.508,00	6.500,00			4.950,00	26.650,00	4.800,00		5.950,00	4.550,00	6.500,00
16	14.140,80	1.170,00			10.980,00	22.200,00	11.760,00		2.790,00	11.760,00	23.000,00
17		75,00			0,00	2.575,00	800,00		445,00	665,00	3.130,00
18		5.000,00			7.200,00		13.200,00		4.000,00	3.800,00	7.200,00
19		10.500,00			15.300,00		16.800,00		18.900,00	11.700,00	17.100,00
20		13.500,00			13.500,00	36.750,00	15.300,00		19.500,00	11.700,00	18.600,00
21		32.000,00			51.000,00	31.200,00	21.600,00		23.400,00	13.400,00	23.800,00
22	36.288,00			27.140,00	0,00		46.920,00		38.580,00		47.400,00
23	3.014,40		5.900,00	6.608,00	0,00	1.490,00	4.808,00		2.780,00		7.300,00
24	5.683,20		4.420,00	7.080,00	0,00	2.600,00	4.986,00		2.180,00		6.100,00
25	4.073,60		2.640,00	5.900,00	0,00	1.850,00	2.724,00		2.580,00		4.800,00
26	4.300,80		12.245,00	7.670,00	0,00		6.695,00		3.390,00		7.700,00
27	2.856,00			3.245,00	0,00		4.464,75		2.100,00	2.700,00	5.000,00
28	6.000,00		9.440,00	7.080,00	0,00		9.272,70				10.000,00
29	7.680,00		22.950,00	17.700,00	0,00	3.900,00	2.970,00		4.680,00		24.200,00
30				0,00	0,00		95.474,65				96.000,00
31	3.907,20		15.405,00	3.540,00	0,00	2.000,00	6.010,00		2.090,00	2.920,00	15.500,00
32				0,00	0,00		27.102,00			23.600,00	28.000,00
33				0,00	0,00						78.300,00
34				0,00	0,00		27.474,72	22.750,00			28.000,00
35				0,00	0,00			22.750,00			23.800,00
36	4.547,20			13.570,00	0,00		5.535,00		8.200,00	10.430,00	9.000,00
37	21.216,00	780,00	16.990,00	0,00	0,00		12.980,00		10.400,00	4.600,00	13.500,00
38				5.900,00	0,00						6.200,00
39				7.080,00	0,00						8.200,00
40			39.630,00	7.906,00	0,00						13.900,00
41			3.770,00	21.240,00	0,00					2.900,00	5.000,00
42				0,00	0,00		8.049,23			8.900,00	9.500,00
43				0,00	0,00					8.900,00	9.500,00
44				0,00	0,00		42.599,02			42.000,00	43.000,00
45				0,00	0,00		21.547,18			24.630,00	25.000,00
46				0,00	0,00		73.805,29			84.560,00	84.600,40

11. Током отварања понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да, од благовремено приспелих понуда наведених понуђача, следеће понуде нису у складу са условима Конкурсне документације и као такве се одбијају:

Понуда понуђача Betahem d.o.o. за партију број 14 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој хемикалији из конкурсне документације, достављена је спецификација хемикалије 4-aminoanti pirin ,а тражена је хемикалије 4-aminopiridin у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Betahem d.o.o. за партију број 16 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој спецификацији из конкурсне документације, из дате спецификације понуђача не може да се утврди растворљивос хемикалије у води како је тражено у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Kefo d.o.o. за партију број 1 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој спецификацији из конкурсне документације, у датој спецификацији понуђача не постоје сви тражени параметри који су тражени у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Betahem d.o.o. за партију број 37 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој хемикалији из конкурсне документације, достављена је спецификација хемикалије Urea pa ,а тражена је хемикалије Urea electrophoresis grade у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Kefo d.o.o. за партију број 37 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој хемикалији из конкурсне документације, достављена је спецификација хемикалије Urea из које не може да се утврди да ли је Urea electrophoresis grade ,како је тражено у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача RTC d.o.o. за партију број 22 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој хемикалији из конкурсне документације, достављена је спецификација хемикалије која није инактивна на топлоту ,како је тражено у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Novos d.o.o. за партију број 22 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој хемикалији из конкурсне документације, достављена је спецификација хемикалије која није инактивна на топлоту ,како је тражено у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Superlab d.o.o. за партију број 22 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој хемикалији из конкурсне документације, достављена је спецификација хемикалије која није инактивна на топлоту ,како је тражено у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача ProMedia d.o.o. за партију број 23 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој спецификацији из конкурсне документације, у датој спецификацији понуђача се невиде сви тражени параметри који су тражени у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Superlab d.o.o. за партију број 23 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој спецификацији из конкурсне документације, из дате спецификације понуђача није наведено колико има стрептомицина у траженој хемикалији, како је наведено у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Superlab d.o.o. за партију број 26 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија не одговара траженој спецификацији из конкурсне документације, у датој спецификацији понуђача не постоје сви тражени параметри који су тражени у конкурсној документацији и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Superlab d.o.o. за партију број 27 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија није одговарајуће чистоће која је тражена спецификацији из конкурсне документације, и као таква није прихватљива.

Понуда понуђача Kefo d.o.o. за партију број 27 је оцењена као неодговарајућа, понуђена хемикалија није одговарајуће чистоће која је тражена спецификацији из конкурсне документације, и као таква није прихватљива.

Остале понуде су благовремене, прихватљиве, одговарајуће и у складу са условима из Конкурсне документације.

12. На јавном отварању понуда није било присутних представника понуђача.
13. Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о.ће, у својству Наручиоца, доделити Уговор о јавној набавци у поступку јавне набавке мале вредности добара, а у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама (по истеку рока за подношење захтева за заштиту права) по партијама понуђачима као што је наведено у изреци одлуке.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права понуђача у року од 5(пет) дана од дана објаве на Порталу јавних набавки и интернет странице Наручиоца.

Директор Иновационог центра Хемијског
факултета у Београду д.о.о.



Проф. др. Горан Роглић